


„KOCIĆ” Kozarska Dubica doo
Svetosavska bb, 79240 Kozarska Dubica
Poslovna Jedinica "KOCIĆ CIGLANA" Klekovci 82
JIB: 4405592640001, MB18118130, žr: 5678-100-00001101-10
tel. 065/400-831

TEHNIČKI LIST

OPEKA PUNA

KARAKTERISTIKE



- Dimenzije 250 x 120 x 65 mm
- Glineni zidni element prema BAS EN 771-1 razred II HD 2
- Pritisna čvrstoća 20,0 N/mm³
- Zapreminska masa 1550 kg/m
- Postojanost prema vatri klasa A1
- Ne sadrži opasne materije

PODRUČJE PRIMJENE

Puna opeka od gline namijenjena je za zidanje unutrašnjih i vanjskih zidova, stubova i pregradnih zidova.

PRIPREMA I NAČIN UGRADNJE

Prije zidanja zida opekom potrebno je postaviti hidroizolaciju kako bi se spriječilo da zidovi povlače vlagu iz podloge. Podlogu zatim treba izravnati malterom minimalne debljine 1 cm. Zidanje se mora izvoditi stručno prema važećim propisima.

Zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezom.

Prije ugradnje, opeku je potrebno dobro namočiti vodom kako se vezivni malter ne bi prebrzo isušivao a sa tim i slabile njegove vezivne osobine.

Zidanje nije dopušteno na temperaturi nižoj od 5 ° C, osim ako se koriste dodaci koji omogućavaju zidanje na nižim temperaturama.

Svježe ozidane zidove treba zaštititi od vremenskih uticaja (mraz, kiša) na adekvatan način.

PAKOVANJE

Pakovanje na paletam po 512 kom

ROK UPOTREBE

Rok upotrebe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje



**„KOČIĆ” Kozarska Dubica doo
Svetosavska bb, 79240 Kozarska Dubica
Poslovna Jedinica "KOČIĆ CIGLANA" Klekovci 82**

26

**019-3/23
Izveštaj o početnom ispitivanju tipa proizvoda
br. 60405/26**

**BAS EN 771-1+A1:2016
Specifikacija elemenata za zidanje – Dio 1
Elementi za zidanje od gline**

PUNA OPEKA OD GLINE

Dimenzije 250x120x65 mm

Pritisna čvrstoća 21,9 N/mm²

Zapreminska masa 1550 kg/m³

„KOCIĆ” Kozarska Dubica doo
Svetosavska bb, 79240 Kozarska Dubica
Poslovna Jedinica "KOCIĆ CIGLANA" Klekovci 82
JIB:4405592640001, MB18118130, žr:5678-100-00001101-10
tel. 065/400-831

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI br.01-26
DECLARATION OF PERFORMANCE Nr.01-26

U skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima Sl.gl. RS 05/12

Naziv proizvoda: Puna opeka od gline 250x120x60 mm

Namjena proizvoda: Zidni element

Ime i adresa proizvođača: „KOCIĆ” Kozarska Dubica doo, Poslovna Jedinica "KOCIĆ CIGLANA"
Klekovci bb, Kozarska Dubica

Standard: BAS EN 771-1+A1:2016 Specifikacija elemenata za zidanje – Dio 1 Elementi za zidanje od gline

Sistem ocjenjivanja: 4

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti: Građevinski institut d.o.o. Banja Luka PJ Građevinski institut -
istraživačko razvojni centar 1, Laboratorija, Banja Luka
Ev.br.019-3/23

Evidencijski broj Ovlaštene laboratorije, broj i datum izdavanja Izvještaja o početnom ispitivanju
tipa proizvoda: Ev.br.019-3/23, Izvještaj o ispitivanju tipa
br.60405/26, juni 2026

Bitne osobine proizvoda:

Naziv svojstva	Vrijednost	Jedinica mjere	Standard
Dimenzije	250 x120x65	mm	BAS EN 772-16:2012
Pritisna čvrstoća	≥20	N/mm ²	BAS EN 772-1+A1:2016
Zapreminska masa	1550	kg/m ³	BAS EN 772-13:2012

Datum:

Za uvoznika i u njegovo ime ovlaštena osoba:

Direktor Batica Kocić

